

TARGHA GH-ST standard

Vhodni tabloji
z napredno
tehnologijo

Vhodni tabloji Bpt zagotavljajo največjo modularnost in funkcionalnost s sodobno estetsko obliko. Z izredno majhnim številom različnih komponent najdemo ustrezno rešitev za katerekoli potrebo. Izdelani so iz anodiziranega aluminija in na voljo v dveh barvah: antracitni ST in svetlosivi GH. Targha vhodni tabloji se s svojim visokotehnoškimi videzom vklopijo v ambient katerkoli zgradbe. Enostavni za montažo in posebno primerni tam, kjer je nedotaknjenost zunanje strukture zgradbe najbolj pomembna.



svetlosiva GH



MODELI VHODNIH TABLOJEV

Vhodni tablo video

Vhodni tablo avdio

Vhodni tablo 6 tipk

Vhodni tablo 12 tipk



svetlosiva GH antracit ST



svetlosiva GH antracit ST



svetlosiva GH antracit ST



svetlosiva GH antracit ST



OSVETLITEV LED

Vsi vhodni tabloji so osvetljeni z LED osvetlitvijo

SESTAVA TABLOJEV PO VIŠINI ALI ŠIRINI




Priloženi distančniki zagotavljajo pravi razmik med desami.

DODATNE VGRADNE TIPKE IN PRIBOR



Enojne tipke KHPS in dvojne tipke KHPD vgrajujemo v pokrove audio ali video. KHNSO kit služi za indikacijo zasedenosti vhoda, KHIN služi kot dodatni informacijski modul (naslov, delovni čas podjetja...). 4 slepi moduli so priloženi vhodnima tablojema s 6 tipkami in 12 tipkami.

MERE PODOMETNE DOZE
90x198x51,5 mm
MERE NADOMETNEGA OHIŠJA
99x207x28 mm
MERE POKROVA
99x207x7 mm



TARGHA GH-ST kontrola pristopa

Targha šifrador z osvetljeno tipkovnico za kontrolo pristopa je idealen v sklopu domofonskega, videodomofonskega sistema ali kot samostojna enota za enostanovanjske ali večstanovanjske hiše. Enostavno programiranje preko tipkovnice. Do 100 uporabniških kod brez izgube spomina ob prekinitvi napajanja. Šifrador in pokrov sta na voljo v antracitni ST ali svetlo sivi GH barvi.



svetlosiva GH

IP54

*v sklopu domofona,
video domofona
ali kot samostajna
enota*



Čitalec brezkontaktnih kartic je namensko razvit za BPT Targha vhodne tabloje. Uporabljamo jih lahko v domofonskih in videodomofonskih sistemih ali kot samostojna enota. Zavzame prostor za 1 klicno tipko. Dobavljen v antracitni ali v svetlo sivi barvi. Enostavno programiranje s priloženima karticama za programiranje. Kapaciteta čitalca je 748 brezkontaktnih ISO kartic ali obeskov. Dobavljen z arhiviranjem dogodkov ali brez arhiviranja dogodkov.



MERE
PODOMETNE DOZE
HTS GH in HTS GR
90x198x51,5 mm



MERE POKROVA
99x207x28 mm



TARGHA DIGITAL GH-ST-VR



Standard GH



Antivandal VR



*Majhne
dimenzije
velika
uporabnost*

Neverjetna zmogljivost v majhnih dimenzijah: v zahvalo digitalnim ključnim tipkam ni več težav v kompleksnih zgradbah z velikim številom uporabnikov. Digitalni vhodni tablo s tipkovnico je najboljša rešitev, enostaven za uporabo z garantirano zasebnostjo strank. Targha vsebuje osvetljeno tipkovnico in osvetljeni zaslon za obvestila v več jezikih s kapaciteto spomina do 2000 uporabnikov in 2000 kod za odpiranje električne ključavnice. Programiranje parametrov je možno direktno preko tipkovnice ali s PC-jem. Vgrajen je RS485 podatkovni vmesnik za prenos podatkov. Dobavljiv v dveh barvah - standardni antracit ST in svetlo sivi GH ali v antivandal VR izvedbi.



Video tablo standard GH



Video tablo antivandal VR

**MERE
PODOMETNE DOZE
HTS GH in HTS GR**
90x198x51,5 mm



**MERE
PODOMETNE DOZE
HTS VR**
90x198x51,5 mm



MERE POKROVA
GH-ST 99x207x28 mm
VR 99x207x27 mm



TARGHA OT medenina

Bpt-jevi vhodni tabloji iz medenine so idealna izbira za rezidence, ki izžarevajo prestiž in eleganco. Izdelani so po PVD postopku, ki zagotavlja dolgotrajni lesk. Predvideni so za podometno montažo z možnostjo sestavljanja po širini.

PVD

Idelana rešitev za
prestižne zgradbe



MODELI VHODNIH TABLOJEV

Vhodni tablo video
od 0 do 2 tipki



HPV/0 OT PVD
HPV/1 OT PVD
HPV/2 OT PVD

Vhodni tablo avdio
od 1 do 4 tipke



HPC/1 OT PVD
HPC/2 OT PVD
HPC/3 OT PVD
HPC/4 OT PVD

Vhodni tablo
6 tipk



HPP/6 OT PVD

Vhodni tablo
3 tipke in
informacijski
modul



HPP/3 OT PVD



SESTAVA TABLOJA PO ŠIRINI
S PODOMETNIMI DOZAMI HTS

↳ MERE PODOMETNE
DOZE 90x198x51,5 mm



↳ MERE POKROVA
99x250x20 mm



TARGHA VR antivandal

Združena
atraktivna
oblika in
kakovost

Bpl-jeve vhodne tabloje v antivandal izvedbi odlikuje posebna atraktivna oblika. Njihova kompaktnost zagotavlja vsestransko uporabo. Pokrov tabloja je izdelan po posebnih tehničnih karakteristikah (kovinske tipke, posebna pritrjevanja) iz 2mm nerjaveče INOX pločevine in 4 mm polkarbonata. Antivandal tabloji zagotavljajo dobro varnost pred vandalizmom.



MODELI VHODNIH TABLOJEV

Vhodni tablo video
od 0 do 2 tipki



HPV/0 VR

HPV/1 VR

HPV/2 VR

Vhodni tablo avdio
od 1 do 4 tipke



HPC/1 VR

HPC/2 VR

HPC/3 VR

HPC/4 VR

Vhodni tablo
2 tipki in
informacijski
modul



HPP/2 VR

Vhodni tablo
6 tipk



HPP/6 VR



☒ MERE PODOMETNE
DOZE HTS GH ali
HTS GR
90x198x51,5 mm



☒ MERE PODOMETNE
DOZE HTS VR
90x198x51,5 mm



☒ MERE POKROVA
99x207x27 mm

